

Osnovne informacije o proizvodu



Intercid® (TAD CID®)

- **Baktericid, Virucid, Fungicid**
- **Visoka efikasnost čišćenja**
- **Nekorozivan u radnim koncentracijama**
- **Ne ostavlja mrlje i fleke**
- **Redukovanog mirisa**

Idealan za dezinfekciju svih tipova farmskih objekata, kaveza i unutrašnjih površina, kao: zidova, podova, opreme, transportnih boksova, vozila, kaveza, štenara, karantina, čizama, otirača, kao i dezo- barijera.

Aktivne materije: Glutaraldehyd i Formaldehyd.

DEFRA UK potvrđuje:

Opšta dezinfekc.	2.50%	30 min
Živinarstvo	0.25%	30 min
Slinavka i Šap	0.50%	30 min

DVG (German Veterinary Association) preporučuje:

Profilaktička dezinfekcija protiv bakterijskih infekta	0.50%	1 sat
Specijalna dezinfekcija protiv bakterijskih infekta	1.00%	2 sata
Dezinfekcija protiv inkapsuliranih virusa	1.00%	1 sat
Dezinfekcija protiv nekapsuliranih virusa	1.00%	2 sata
Dezinfekcija protiv gljivica i njihovih spora	1.00%	2 sata

Potvrda Evropskog normativa:

DIN/EN 1656 bakterije 0.5% za 30 min.

INTERCID® je nezavisno testiran i pokazao je punu efikasnost protiv sledećih patogena:

Svinje: Svinjska kuga, Aujeckijeva bolest, Dizenterija, Parvovirusna infekcija svinja, Enterotoksemija, Slinavka i Šap, Vezikularna bolest svinja, Salmoneloza.

Živina: Marekova bolest, Newcastle bolest, Salmoneloza, Infektivni Bronhitis, Pastereloza, Avijarna Koriza, Avijarni Rinotraheitis, Avijarna Influenca.

Goveda: Slinavka i Šap, IBR/IPV, BVD/MD, Bovina Influenca.

Konji: Influenca, Infektivni Arteritis, Strangles, Poliartritis ždrebadi, Salmoneloza.

Male Životinje: Parvovirusna Infekcija, Feline Distemper (Panleucopenia), Feline Rhinotracheitis, Leucosis, Feline Infectious Peritonitis, Distemper, Rabies.



Bezbedan za korišćenje na vozilima, mašinama i opremi: u preporučenom rastvoru.

Biodegradibilan: Glutaraldehyd je 90 - 100% biodegradibilan u skladu sa OECD testnim uslovima - OECD 301A.

Efikasan na hladnoći: DEFRA testiran na 4°C, na višim temperaturama radi brže i u nižim koncentracijama.

Dezinfikuje i u prisustvu organske materije: DVG testiran na poroznoj površini i u zaprljanim uslovima.

Osnovne informacije o proizvodu

Uputstvo za primenu:

Živinarstvo- objekti i oprema

Rutinska dezinfekcija (uključujući avijarnu influencu)*	0.25 %
Specifična dezinfekcija protiv Salmonele	0.50 %
Specifična dezinfekcija protiv Marekove bolesti	0.50 %

Farmski objekti i oprema (goveda / svinje/ovce)

Rutinska dezinfekcija	1.00 %
Dezinfekcija protiv Slinavke i Šapa*	0.50 %
Opšta dezinfekcija*	2.50 %
Specijalna dezinfekcija protiv Tuberkuloze	5.00 %

Konji / male životinje- objekti, boksovi i oprema

Dezinfekcija protiv uzročnika zaraznih bolesti, kao: Equine Influenza, Inf. Arteritis, strangles, Polyarthritis of foal, Salmonellosis; Feline / Canine Distemper, Parvovirus Disease, Feline Rhinotracheitis, Leucosis, FIP and Rabies.	1.00 %
--	--------

Dezo- barijere za vozila

Dezo- barijere za obuću / otirači	1.00 %
-----------------------------------	--------

Obnavljati jednom nedeljno ili češće ukoliko je zaprljano organskim materijama.

*DEFRA preporuka

Razređenje

Uputstvo za upotrebu:

Dozirajte **INTERCID**[®] prema uputstvu i dezinfikujte površinu pomoću prskalice visokog pritiska (idealno 1000 p.s.i./70 bara), koristeći širokougaonu diznu nanosite 200 - 400 ml/m² u zavisnosti od poroznosti tretirane površine.

Alternativno je moguće koristiti i leđnu ručnu prskalicu, na prethodno očišćenoj površini. Takođe, može se brisati željena površina krpom natopljenom u rastvor dezinficijensa.

Dezinfekcija hodnika i pristupnih površina: Dezinfikujte spoljne površine boksova, hodnike itd. 3 x nedeljno.

Raspoloživa pakovanja:

10	x	1 kg	boce
1	x	10 kg	kante
1	x	120 kg	burad (po zahtevu)

Pri radu sa koncentrovanim dezinficijensom zabranjeno je jesti, piti ili pušiti. Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom. Koristite preporučena zaštitna sredstva – videti tabelu:

Zaštita disajnih puteva:	Potpuna maska za lice, filter AX-P2, ili A2-B2-P2
Zaštita ruku:	Zaštitne gumene rukavice npr. Nitril
Zaštita očiju:	Zaštitne naočare sa potpunim krugom (korpaste)

Po završenom poslu obavezno oprati ruke.

Koristite Biocide Bezbedno.

Uvek pročitajte etiketu i uputstvo za upotrebu.