

Osnovne informacije o proizvodu



Interkokask®

- Baktericid, virucid i fungicid
- Deluje na šugu i grinje, kao i na njihove larve i jaja
- Deluje na gliste, kao i na njihova jaja
- Deluje na oociste Kokcidija i Kriptosporidija
- DEFRA ,DVG i EC proveren i preporučen

INTERKOKASK® je posebna formulacija koja sadrži hlorokrezol koji je snažan rastvarač masti i prodire kroz trostruku opnu protein/lipid/hitin slojeva koji štite jaja glista i oociste kokcidija. **INTERKOKASK®** ukaljanja nezrele parazite, što rezultira njihovom potpunom eliminacijom u jednom tretmanu objekta.

Aktivne materije: Hlorokrezol

UK DEFRA potvrđuje:

Opšta dezinf.	2.0%	30 min.
Živinarstvo	2.0%	30 min.

DVG (German Veterinary Association) preporučuje:

Df.protiv Crvene pipe i njenih jaja	3.0%	24 sata
Df.protiv Kokcidioze i oocista	4.0%	2 sata
Df.protiv Kriptosporidioze	2.0%	2 sata
Df.protiv glista i njihovih jaja	2.0%	2 sata
Df.protiv inkapsuliranih virusa	1.0%	2 sata

Evropski potvrđeni normativi:

EN 14349/14675 bakterija/virus:

Bakterija (lako zaprljano)	0.5%	30min
Bakterija(veoma zaprljano)	0.5%	30min
Virusi	4%	30min

EN 1657 fungi:

Gljivice(lako zaprljano)**2.00%** 30min

EN 14204 Mikobakterije:

Mycobacterium(Lako zap.)**0.5%** 60min
Mycobacterium (Veoma zap.)**1%** 60min

Dezo- barijere za obuću:

Bakterije/virusi/gljivice (Koc. oociste) – **2% (3%)**

Rastvor obnavljati nedeljno, u slučaju zaprljanosti češće.

Napomena: Interkokask nije korozivan u preporučenim razređenjima.

Korišćenje:

Tip patogena

Oociste kokcidija
Šugarci, sve vrste
Dermanyssus Gallinae
Krpelji
Kriptosporidije
Gliste
Bakterije (uklj. Salmonella)
Virusi (uklj. avian influenza)
Mycobacterium TBC

Vrsta i tip objekta

- živina, svinje, goveda
- svinje, izuzev prasilišta
- koke nosilje
- ovce, goveda
- telad
- živina, goveda, svinje
- živina, goveda, svinje
- živina, goveda, svinje
- krave muzare

Testiran od strane nezavisne UK laboratorije za hranu, dokazano ne utiče na jaja.
Jedini fenolni dezinficijens preporučen od strane British Egg Industry Council (BEIC) za upotrebu unutar elitnog "Lion Brand" kodeksa proizvodnje konzumnih jaja.



Obavezno: Posle upotrebe, sve korišćene alatke i opremu (npr. prskalice visokog pritiska, gumena creva)

isperite blagim rastvorom alkalnog deterdženta.

Bezbedan za korišćenje na vozilima, mašinama i opremi: u preporučenom rastvoru.

Efikasan na hladnoći: DEFRA testiran na 4°C.

Dezinfikuje i u prisustvu organske materije: DVG testiran na poroznoj površini i u zaprljanim uslovima.

Osnovne informacije o proizvodu

Uputstvo za upotrebu:

- Iselite životinje i detaljno očistite i operite objekat.
- Svu opremu za razređenje i dezinfekciju obilno isperite čistom vodom.
- Uverite se da su svi tragovi prethodno korišćenih hemikalija zaista uklonjeni.
- Podesite prskalicu na željeno razređenje ili sipajte INTERKOKASK® u rezervoar prskalice i razredite dezinficijens sa približno petostrukom zapreminom čiste i mlake do tople vode, promešajte dobro kako biste dobili predrastvor. Dalje dodajte hladnu čistu vodu, dok prskalica nije napunjena, odnosno postignuto željeno razređenje.
- Nanesite radni rastvor proizvoda na **suvu površinu** ispražnjenog objekta odgovarajućom opremom za prskanje.
- **Kokcidija/Gliste/Kriptosporidija:** Tretirati podove i zidove do visine od minimalno 2 metra.
Zidovi viši od 2 metra, kao i plafoni, tretiraju se samo po preporuci stručnjaka. Detaljno isprskati svu opremu i ugrađene delove.
- **Crvena pipa/Grinje/Krpelji/Virusi/Bakterije:** Tretirati sve površine u objektu.
- Objekti i oprema traže dejstvo dezinficijensa od 2 – 24 časa, kao što je prikazano u gornjoj tabeli odnosa koncentracije i vremena ekspozicije.
- Pošto se objekat potpuno osušio, može se ponovo useliti.

Primena prskanjem:

- **Oprema za prskanje pod visokim pritiskom:** Podesite pritisak na maksimalno 1000 psi (70 bara), ili ako je moguće na 300 psi (20 bara) kako biste redukovali "efekat odbijenog mlaza" koji se javlja pri tretiranju zidova. Koristite širokougaonu diznu za prskalicu.
- **Korišćenje ledne prskalice:** Koristite širokougaonu diznu za prskanje.
- Primenite minimalno 100ml radnog rastvora po kvadratnom metru po betonu i drugim glatkim površinama, drvene ili druge porozne površine zahtevaju obilno natapanje, što može potrošiti i do 400ml radnog rastvora po kvadratnom metru površine.



Raspoloživa pakovanja:

- 10 x 1 kg boce
- 1 x 10 kg kante
- 1 x 120 kg burad (po zahtevu)

10 kg Interkokaska® je dovoljno za:

- **0.50%** maksimalna tretirana površina oko 19,200 m² - 4,800 m² *
- **1.00%** maksimalna tretirana površina oko 9,600 m² - 2,400 m² *
- **2.00%** maksimalna tretirana površina oko 4,800 m² - 1,200 m² *
- **3.00%** maksimalna tretirana površina oko 3,200 m² - 800 m² *
- **4.00%** maksimalna tretirana površina oko 2,400 m² - 600 m² *

* = zavisi od vrste i poroznosti tretirane površine.

Pri radu sa koncentrovanim dezinficijensom zabranjeno je jesti, piti i pušiti. Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom. **Obavezno koristiti preporučenu zaštitnu opremu**- videti tabelu:

Zaštita disajnih puteva:	Potpuna maska za lice, filter A2 B2-P2
Zaštita ruku:	Zaštitne gumene rukavice npr. Nitril
Zaštita očiju:	Potpuna maska za lice
Zaštita tela:	Hemijski otporno zaštitno odelo

Po završenom poslu obavezno oprati ruke.

Koristite Biocide Bezbedno.

Uvek pročitajte etiketu i uputstvo za upotrebu!